

TD 3 - Grammaire

Qu 1. Soit la grammaire $(\{a, b, c\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow Saab \mid Sbb \mid c \mid \varepsilon\})$.

- Donner tous les mots de longueur six engendrés par la grammaire.
Pour chacun de ces mots, proposer un arbre de dérivation.
- Quel est le langage engendré par cette grammaire ?

Qu 2. Soit la grammaire $G = (\{a, b, c\}, \{S, U\}, S, P)$

$$\text{où l'ensemble de règles } P \text{ est : } \begin{cases} S & \rightarrow Sc \mid U \\ U & \rightarrow aUb \mid \varepsilon \end{cases}$$

- Donner quatre mots engendrés par la grammaire.
Pour chacun de ces mots, proposer un arbre d'analyse.
- Caractériser l'ensemble des mots qui dérivent de la variable U .
- Quel est le langage engendré par G ?

Qu 3. Donner une grammaire qui engendre le langage $\{a^n b^m c^{n+m} : n, m \in \mathbb{N}\}$.

Qu 4. Soit la grammaire $(\{a, b\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow SS \mid aSb \mid bSa \mid \varepsilon\})$.

- Donner tous les mots engendrés par la grammaire de longueurs 0, 1, 2, 3 et 4.
- Quel est le langage engendré par cette grammaire. Justifier.

Qu 5. On définit l'ensemble des mots bien parenthésés admettant les deux types de parenthèses $()$ et $[\]$ comme le plus petit ensemble tel que :

- ε est bien parenthésé;
- si x est bien parenthésé alors (x) et $[x]$ sont bien parenthésés;
- si x et y sont bien parenthésés alors xy est bien parenthésé.

Donner une grammaire qui engendre cet ensemble.

Qu 6. On veut engendrer les expressions arithmétiques construites à partir de la multiplication. L'alphabet des lettres terminales est $\Sigma = \{*, (,), id, cte\}$ où id décrit les variables et cte les constantes numériques.

- Donner un exemple qui montre que la grammaire

$$(\Sigma, \{E\}, E, \{E \rightarrow E * E \mid (E) \mid id \mid cte\})$$

est ambiguë.

- En donner une version non ambiguë (et aussi qui force l'associativité à gauche de la multiplication).

Vérifier que le mot donné précédemment en exemple n'admet qu'un arbre d'analyse.

Qu 7. On veut engendrer les expressions arithmétiques construites à partir de la soustraction unaire et de la multiplication.

- Donner un exemple qui montre que la grammaire

$$(\{-, *, (,), id, cte\}, \{E\}, E, \{E \rightarrow -E \mid E * E \mid (E) \mid id \mid cte\})$$

est ambiguë.

- En donner une version non ambiguë (et aussi telle que l'opérateur unaire soit prioritaire sur l'opérateur binaire et qui force l'associativité à gauche de la multiplication).